


Scheda tecnica prodotto

Monopattino Svolgibobine - codice articolo VMH0000181 / VMH0000045





art.	max		max.				
MPSA200NE	515 mm	200 - 700 mm	200 kg	565x700x95 mm	8,0 kg	575x710x120 mm	8,8 kg
MPLA250NE	670 mm	200 - 700 mm	250 kg	715x700x95 mm	11,0 kg	720x725x120 mm	12,0 kg

Caratteristiche prodotto:

Il nostro pattino per lo srotolamento delle bobine è realizzato in lega leggera di alluminio. Disponibile in due dimensioni: Grande (250 kg) e Piccolo (200 kg).

Completo di:

- rampe con inclinazione idonea per il caricamento della bobina con il minimo sforzo,
- rulli in acciaio zincato montati su cuscinetti a sfera e posizionabili a tre diverse distanze sul telaio.
- piedini di appoggio in gomma antiscivolo.

Specifiche tecniche:

Svolgitore adatto per lo srotolamento delle bobine realizzato interamente in alluminio con all'interno due rulli di scorrimento in acciaio imperniati su cuscinetti a sfera schermati.

I rulli sono regolabili in tre diverse posizioni, in base al diametro della bobina.

La struttura è dotata di due rampe antisdrucciolo a ridotta inclinazione con guide laterali per il contenimento della bobina.

Adatto per bobine da 200 a 700 mm La larghezza massima delle bobine è 515 mm o 670 mm.

Portata max: 200 kg

Peso svolgitore: 8 kg o 11 kg.